

Характеристика загрязнения атмосферы городов Свердловской области в мае 2026 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 18 стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха государственной наблюдательной сети (ПНЗ) в 5 городах Свердловской области: г. Екатеринбург (8 ПНЗ), г. Краснотурьинск, Каменск-Уральский и Первоуральск (по 2 ПНЗ), г. Нижний Тагил (4 ПНЗ).

В атмосферном воздухе определяются концентрации 29 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, фенол, твёрдые фториды, фторид водорода, аммиак, формальдегид, цианистый водород, углерод (сажа) и хром шестивалентный (разовые концентрации); бензол, ксилол, толуол и этилбензол (среднесуточные концентрации); бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний и железо (среднемесячные концентрации). Перечень определяемых загрязняющих веществ зависит от программы работы стационарных постов наблюдений.

Показатели загрязнения атмосферы. Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении её концентрации с соответствующим значением предельно допустимой концентрации (ПДК_{м.р.} – максимально-разовая ПДК; ПДК_{с.с.} – среднесуточная ПДК): разовые концентрации загрязняющих веществ сравнивают со значением ПДК_{м.р.}, среднесуточные и среднемесячные концентрации сравнивают со значением ПДК_{с.с.}

- **ПДК**, мг/м³ или мкг/м³ – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для оценки качества атмосферного воздуха за месяц используются два основных показателя загрязнения атмосферы: стандартный индекс – СИ и наибольшая повторяемость превышений ПДК – НП.

- **СИ**, безразмерный – наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

- **НП**, % – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырём категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель	Уровни загрязнения воздуха			
	I категория Низкий (Н)	II категория Повышенный (П)	III категория Высокий (В)	IV категория Очень высокий (ОВ)
СИ	0-1	2-4	5-10	>10
НП	0	1-19	20-49	>50

г. Екатеринбург




Схема расположения ПНЗ в г. Екатеринбург

Характеристика сети мониторинга.


В г. Екатеринбург в мае определялись концентрации 23 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, аммиак, формальдегид, углерод (сажа), бензол, ксилол, толуол, этилбензол, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний, железо.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенным (II категория) и определялся значением наибольшей повторяемости превышений ПДК формальдегида (НП=3% на ПНЗ № 3).

Также наблюдалось превышение соответствующего значения ПДК аммиака (максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК_{м.р.} на ПНЗ № 14).

Превышений соответствующих значений ПДК по остальным загрязняющим веществам за данный период не наблюдалось.


Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение последних 12 месяцев значение СИ в г. Екатеринбург определялось аммиаком, формальдегидом, бенз(а)пиреном, взвешенными веществами, диоксидом азота, фенолом, этилбензолом и бензолом. Максимальное значение СИ=4,0 было зафиксировано в январе 2026 года по бенз(а)пирену.



В течение последних 12 месяцев значение НП в г. Екатеринбург определялось формальдегидом и взвешенными веществами. Максимальное значение НП=15% было зафиксировано в декабре 2025 года по формальдегиду.



г. Каменск-Уральский



Характеристика сети мониторинга.

В г. Каменск-Уральский в мае определялись концентрации 15 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний, железо.


Схема расположения ПНЗ в г. Каменск-Уральский

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был низким (I категория).

Превышений соответствующих значений ПДК определяемых загрязняющих веществ за данный период не наблюдалось.


Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение последних 12 месяцев значение СИ в г. Каменск-Уральский определялось взвешенными веществами, оксидом углерода, бенз(а)пиреном и диоксидом азота. Максимальное значение СИ=2,4 было зафиксировано в октябре 2025 года по бенз(а)пирену.

Годовой ход СИ по г. Каменск-Уральский



В течение последних 12 месяцев значение НП в г. Каменск-Уральский определялось взвешенными веществами. Максимальное значение НП=4% было зафиксировано в июне 2025 года.

Годовой ход НП по г. Каменск-Уральский



г. Краснотурьинск




Схема расположения ПНЗ в г. Краснотурьинск

Характеристика сети мониторинга.


В г. Краснотурьинск в мае определялись концентрации 19 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, твёрдые фториды, фторид водорода, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний, железо.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был высоким (III категория) и определялся значением наибольшей повторяемости превышений ПДК взвешенных веществ (НП=28% на ПНЗ № 2).


Также наблюдалось превышение соответствующего значения ПДК фенола (максимальная разовая концентрация составила 1,5 ПДК_{м.р.} на ПНЗ № 2).

По остальным загрязняющим веществам за данный период превышений соответствующих значений ПДК не наблюдалось.

Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение последних 12 месяцев значение СИ в г. Краснотурыинск определялось взвешенными веществами, фенолом и бенз(а)пиреном. Максимальное значение СИ=4,8 было зафиксировано в январе 2026 года по бенз(а)пирену.



В течение последних 12 месяцев значение НП в г. Краснотурыинск определялось исключительно взвешенными веществами. Максимальное значение НП=28% было зафиксировано в мае 2026 года.



г. Нижний Тагил




Схема расположения ПНЗ в г. Нижний Тагил

Характеристика сети мониторинга.


В г. Нижний Тагил в мае определялись концентрации 25 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, цианистый водород, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний, железо.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенным (II категория) и определялся значениями стандартного индекса и наибольшей повторяемости превышений ПДК сероводорода (СИ=2,9 на ПНЗ № 1 и НП=6% на ПНЗ № 4).


Также наблюдались превышения соответствующих значений ПДК бенз(а)пирена (максимальная среднемесячная концентрация составила 2,1 ПДК_{с.с.} на ПНЗ № 4), бензола (максимальная суточная концентрация составила 1,8 ПДК_{с.с.} на ПНЗ № 1), озона (максимальная разовая концентрация составила 1,5 ПДК_{м.р.} на ПНЗ № 2), этилбензола (максимальная суточная концентрация составила 1,3 ПДК_{м.р.} на ПНЗ № 1).

По остальным загрязняющим веществам за данный период превышения соответствующих значений ПДК не наблюдались.


Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение последних 12 месяцев значение СИ в г. Нижний Тагил определялось бенз(а)пиреном и сероводородом. Максимальное значение СИ=5,2 было зафиксировано в июле 2025 года по бенз(а)пирену.



В течение последних 12 месяцев значение НП в г. Нижний Тагил определялось формальдегидом, сероводородом, оксидом азота и озоном. Максимальное значение НП=14% было зафиксировано в июне 2025 года по сероводороду.



г. Первоуральск



Характеристика сети мониторинга.

В г. Первоуральск в мае определялись концентрации 18 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фторид водорода, хром шестивалентный, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, медь, никель, хром, цинк, магний, железо.

Схема расположения ПНЗ в г. Первоуральск


Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенным (II категория) и определялся значениями стандартного индекса и наибольшей повторяемости превышений ПДК взвешенных веществ (СИ=1,6 и НП=12% на ПНЗ № 1).

Также наблюдалось превышение соответствующего значения ПДК фторида водорода (максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК_{м.р.} на ПНЗ № 1).

По остальным загрязняющим веществам за данный период превышений соответствующих значений ПДК не наблюдалось.

Годовой ход загрязнения атмосферы. В течение последних 12 месяцев значение СИ в г. Первоуральск определялось взвешенными веществами, фторидом

водорода, диоксидом азота и бенз(а)пиреном. Максимальное значение СИ=6,1 было зафиксировано в январе 2026 года по бенз(а)пирену.



В течение последних 12 месяцев значение НП в г. Первоуральск определялось фторидом водорода, диоксидом азота и взвешенными веществами. Максимальное значение НП=12% было зафиксировано в мае 2026 по взвешенным веществам.

